

EQUIPOS AGROPECUARIOS

CATÁLOGO 2022-2023



TU PROYECTO EN LAS MEJORES MANOS | WWW.REDSTIHL.CL



INTRODUCCIÓN

Cada labor que se realiza en el campo requiere de dedicación y preocupación. Para apoyar y facilitar este arduo e importante trabajo, ponemos a disposición la mayor gama de maquinarias para desarrollar estas labores en la pequeña y mediana agricultura. Motosierras, desmalezadoras, chipeadores, implementos, ordeñadoras y mucho más, es posible encontrar en uno de los 88 locales que la Red de Distribuidores STIHL posee a lo largo del país.

Asesoría, respaldo, postventa y un servicio técnico profesional, se conjugan con calidad y experiencia, para hacer de cada equipo un leal e imprescindible aliado en el campo.

Estamos preparados para acompañarte en cada proyecto que te propongas.



STIHL

MOTOSIERRAS

| | |
|------------|-----------------|
| Batería | MSA 120C |
| Batería | MSA 220C |
| Combustión | MS 250 |
| Combustión | MS 310 |
| Combustión | MS 260 |
| Combustión | MS 361 |
| Combustión | MS 382 |

El corte de madera y la producción de leña es sinónimo de STIHL. Más de 90 años de experiencia avalan la calidad y conocimiento sobre motosierras. Siempre innovando y a la vanguardia de los cambios actuales, cada motosierra desempeña en forma óptima su propósito, ya sea en espacios cerrados o en el exterior, para troncos delgados o gruesos, pequeña o alta producción. En STIHL estará la solución que necesita.

El mix completo de motosierras puedes encontrarlo en www.redstihl.cl



Escanea este código QR con tu celular y conoce el mix completo de motosierras.



| Datos Técnicos | MSA 120C | MSA 220C |
|-------------------------------------|--|---|
| Voltaje | 36 V | 36 V |
| Espada | 12" (30 cm) | 14" - 16" |
| Rendimiento de batería por modelo * | Batería AK 20: 120 cortes aproximados. 40 Min Aprox. Batería AK 30: 150 cortes aproximados. 55 Min Aprox. | Batería AP 200: 32 minutos Batería AP 300: 35 minutos |
| Peso ** | 2.5 Kg | 3,6 Kg |
| Uso | Ocasional para trabajos de leña y poda domiciliaria. | Para poda y árboles inferiores a 40 cm. Corte de leña y labores de construcción |

* Rendimiento de corte en troncos de 10 cm de diámetro.

** Peso considerado sin batería y herramienta de corte.



| Datos Técnicos | MS 250 | MS 310 | MS 260 | MS 361 | MS 382 |
|----------------|--|---|---|--|--|
| Cilindrada | 45,4 cc | 59,0 cc | 50,2 cc | 59 cc | 72,2 cc |
| Potencia | 3.1 Hp | 4.5 Hp | 3.4 Hp | 4.6 Hp | 5.3 Hp |
| Peso | 4,6 Kg | 5,9 Kg | 4,7 Kg | 5,6 Kg | 6,2 Kg |
| Espada | 16" - 18" | 15" - 18" - 20" | 13" - 15" - 18" - 20" | 13" - 15" - 18" - 20" | 15" - 18" - 20" |
| Uso | Semi Profesional Agrícola. Para trabajos de poda, leña y volteo de arboledas livianas. | Semi Profesional Agrícola. Ideal para trabajo pesado. | Su gran potencia y bajo peso la hacen ideal para faenas de desrame, raleo y producción de leña. | Ideal para todo tipo de trabajo en el sector forestal. Su gran potencia y bajo peso le permite al operador lograr gran productividad con menor esfuerzo. | Ideal para todo tipo de trabajo en el sector forestal. Su gran potencia y bajo peso le permite al operador lograr gran productividad con menor esfuerzo. |





STIHL

DESMALIZADORAS

| | |
|------------|--------|
| Combustión | FS 120 |
| Combustión | FS 235 |
| Combustión | FS 250 |
| Combustión | FS 160 |
| Combustión | FS 300 |
| Combustión | FS 350 |
| Combustión | FS 460 |

La línea de Desmalezadoras STIHL cuenta con una variada gama de equipos que cubre las necesidades de usuarios particulares y profesionales que requieran controlar la maleza en sus predios o áreas públicas.

La comodidad y versatilidad de cada uno de los modelos, garantiza un eficiente día de trabajo y resultados óptimos para todo tipo de exigencias.

El mix completo de desmalezadoras puedes encontrarlo en www.redstihl.cl



Escanea este código QR con tu celular y conoce el mix completo de desmalezadoras.



| Datos Técnicos | Semi Profesionales | | | Profesionales | | | |
|-----------------------|---|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| | FS 120 | FS 235 | FS 250 | FS 160 | FS 300 | FS 350 | FS 460 |
| Cilindrada | 30.8 cc | 36.3 cc | 40.2 cc | 29.8 cc | 30.8 cc | 40.2 cc | 44.3 cc |
| Potencia | 1.8 Hp | 2.0 Hp | 2.2 Hp | 1.9 Hp | 1.8 Hp | 2.2 Hp | 2.8 Hp |
| Peso | 6,3 Kg | 6.8 Kg | 6.3 Kg | 7.4 Kg | 7,0 Kg | 7,3 Kg | 8,0 Kg |
| Velocidad motor | 12.500 rpm | 12.500 rpm | 12.500 rpm | 12.500 rpm | 12.500 rpm | 12.500 rpm | 13.000 rpm |
| Cap. estanque bencina | 0.64 lts | 0.81 lts | 0.64 lts | 0.64 lts | 0.67 lts | 0.67 lts | 0.67 lts |
| Uso | Ideal para grandes extensiones de pasto y/o maleza. | | | | | | |



FS 120

FS 235

FS 250

FS 160



FS 300

FS 350

FS 460



| Datos Técnicos | Semi Profesionales | | | Profesionales | | | |
|----------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|
| | FS 120 | FS 235 | FS 250 | FS 160 | FS 300 | FS 350 | FS 460 |
| Herramienta de corte incluida | Cuchillo de 3 puntas y Cabezal de nylon | Cuchillo de 3 puntas y Cabezal de nylon | Cuchillo de 3 puntas y Cabezal de nylon | Cuchillo de 3 puntas | Cuchillo de 3 puntas y Cabezal de nylon | Cuchillo de 3 puntas | Cuchillo de 3 puntas |
| Herramientas de corte opcionales | Sierra circular- Cabezal Polycut - Cuchillo Triturador | Sierra circular | Sierra circular- Cabezal Polycut - Cuchillo Triturador | Cabezal de nylon - Sierra circular- Cabezal Polycut - Cuchillo Triturador - Cuchillo 2 puntas | Sierra circular- Cabezal Polycut - Cuchillo Triturador | Cabezal de nylon - Cabezal Polycut - Sierra circular- Cuchillo Triturador - Cuchillo 2 puntas | Cabezal de nylon - Cabezal Polycut - Sierra circular- Cuchillo Triturador - Cuchillo 2 puntas |



Cabezales de Nylon
 Cuentan con una amplia gama que se ajustan a diversos modelos y trabajos con Orilladoras y Desmalezadoras.

Cuchillo de 2 puntas
 Cuchilla cortahierba de 2 puntas de acero, para trabajos de corte y limpieza de superficies con maleza crecida.

Cuchillo de 3 puntas
 Cuchillos de 3 puntas de acero, para la limpieza y eliminación de maleza resistente y enredada, así como de matorrales y zarzales.

Sierra Circular
 Sierra Circular para Desmalezadoras Profesionales utilizadas en el corte de tallos gruesos y residuos leñosos.

Cuchillo Triturador 2 puntas
 Cuchillo Triturador de 2 puntas de acero con curvaturas en ambos lados para un corte más eficiente en la eliminación de maleza resistente y crecida, matorrales y zarzales.



STIHL

IMPLEMENTOS

| | |
|---------------------|--------|
| Ahoyador | BT 131 |
| Cortaseto | HS 82 |
| Cortaseto de altura | HL 94 |
| Multifuncional | KA 85R |
| Multimotor | MM 56 |
| Podador de altura | HT 56 |
| Podador de altura | HT 105 |

Con la amplia gama de implementos STIHL, logramos resolver todos aquellos trabajos específicos que requieran realizar tanto particulares, predios agrícolas y profesionales del rubro de la Mantenición de áreas verdes.

Cada uno de estos equipos cuenta con una alta ergonomía, otorgando una mayor eficiencia en el tiempo dedicado a cada una de estas prácticas.

El mix completo de implementos puedes encontrarlo en www.redstihl.cl



Escanea este código QR con tu celular y conoce el mix completo de implementos.



| Datos Técnicos | BT 131 | HS 82 | HL 94 | HT 56 | HT 105 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Cilindrada | 36.3 cc | 22.7 cc | 24.1 cc | 27.2 cc | 31.4 cc |
| Potencia | 1.9 Hp | 1.0 Hp | 0.9 Hp | 1.8 Hp | 1.4 Hp |
| Peso | 10 Kg | 5,5 Kg | 6,1 Kg | 6,2 Kg | 7,9 Kg |
| Largo vástago retraído | - | - | - | 2.8 mts | 2.8 mts |
| Longitud de corte | - | 60 cms | 60 cms | - | - |
| Longitud total equipo | - | - | 2.42 mts | 2.8 mts | 3.9 mts |
| Velocidad motor | 9.500 rpm | 3.200 rpm | 9.300 rpm | 10.000 rpm | 9.000 rpm |
| Cap. estanque bencina | 0.71 lts | 0.46 lts | 0.54 lts | 0.22 lts | 0.53 lts |

Accesorios - - - Arnés lateral Arnés lateral

| | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| Uso | Perforaciones previa a plantaciones o instalación de cercos o postes. | Para cercos vivos a media altura. | Para cercos vivos a todas alturas. | Para poda de árboles hasta 5mts. de altura. | Para poda de árboles sobre los 5mts. de altura. |
|-----|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|



BT 131



HS 82



HL 94




HT 56



HT 105



| Datos Técnicos | MM 56 | KA 85R |
|------------------------|---|---|
| Cilindrada | 27.2 cc | 25.4 cc |
| Potencia | 1.1 Hp | 1.3 Hp |
| Peso | 7.6 Kg | 4,0 Kg |
| Largo vástago retraído | - | - |
| Longitud de corte | - | - |
| Longitud total equipo | Variable según accesorio | Variable según accesorio |
| Velocidad motor | | 11.300 rpm |
| Cap. estanque bencina | 0,33 lts | 0,44 lts |
| Accesorios Opcionales | Fresador, Cortabordes, Binador, Escarificador, Rodillo barredor, Cepillo barredor y Quitamusgos | Cosechador de olivos - Cortaseto - Podador Orillador (se venden por separado) |
| Uso | Para mantenencias profesionales de áreas verdes. | Para trabajos de poda, chapoda, cosecha y desmalezado. |



CABEZAL QUITAMUSGO

RODILLO BARREDOR



CABEZAL CORTABORDES



CABEZAL ESCARIFICADOR



CABEZAL BINADOR



CABEZAL FRESADOR



CABEZAL HL



CABEZAL HT



CABEZAL FS
(NO INCLUYE HERRAMIENTA DE CORTE)



CEPILLO BARREDOR



STIHL

PULVERIZADORAS Y SOPLADORES

| | |
|---------------|---------------|
| Pulverizadora | SR 200 |
| Pulverizadora | SR 450 |
| Soplador | BG 86 |
| Soplador | BR 600 |

El control fitosanitario en los cultivos es una labor de vital importancia. Para poder llevarla a cabo de forma profesional y precisa, STIHL cuenta con dos modelos con características únicas que aseguran una aplicación con excelentes resultados. Además, la limpieza en las áreas de trabajo y los equipos utilizados, es tarea encomendada a un buen soplador que simplifique las labores de mantenimiento en el día a día.

Simplifique su trabajo apoyándose con el equipo ideal según sus necesidades.

El mix completo puedes encontrarlo en www.redstihl.cl



Escanea este código QR con tu celular y conoce el mix completo de pulverizadoras y sopladores.



| Datos Técnicos | SR 200 | SR 450 |
|-------------------------|--|---|
| Cilindrada | 27.2 cc | 63.3 cc |
| Potencia | 1.1 Hp | 3.9 Hp |
| Peso | 7,9 Kg | 12,8 Kg |
| Volumen recipiente | 10 lts | 14 lts |
| Caudal de aire máx. | 780 m ³ /h | 1.300 m ³ /h |
| Velocidad del aire máx. | 81 m/s | 90 m/s |
| Velocidad motor | 7.500 rpm | 10.000 rpm |
| Uso | Aplicación de productos químicos en forma líquida. Fumigación de cultivos bajos. | Aplicación de productos químicos en forma líquida, polvo o granulada. |
| Atributos | Diseño liviano y ergonómico, con depósito de líquidos bajo la altura de los hombros. | Diseño que permite el cambio de aplicación de sustancias líquidas a granuladas sin el uso de accesorios extras. |
| Accesorios | Incluye 3 rejillas de fumigación. | Incluye 3 rejillas de fumigación y dosificador ULV |



REJILLAS DE FUMIGACIÓN



SR 200



SR 450





| Datos Técnicos | BG 86 | BR 600 |
|-------------------------|--|--|
| Cilindrada | 27.2 cc | 64.8 cc |
| Potencia | 1.1 Hp | 3.8 Hp |
| Peso | 4,4 Kg | 9,8 Kg |
| Volumen recipiente | - | - |
| Caudal de aire máx. | 810 m³/h | 1.150 m³/h |
| Velocidad del aire máx. | 66 m/s | 90 m/s |
| Velocidad motor | - | - |
| Uso | Limpieza de hojas y residuos livianos en áreas verdes y predios agrícolas. | Limpieza de grandes extensiones con residuos livianos. |
| Accesorios Opcionales | Dispositivo de aspiración | - |



DISPOSITIVO DE ASPIRACIÓN



BR 600



BG 86





STIHL

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Casco **Function Universal**
Botín de **Protección**
Chaqueta **Function Universal**
Pantalón **Function Universal**

La seguridad es lo primero, STIHL le entrega una completa gama de ropa y accesorios para su seguridad, los que le brindarán protección y confort durante su trabajo.

El mix completo de elementos de seguridad puedes encontrarlo en www.redstihl.cl



Escanea este código QR con tu celular y conoce el mix completo de elementos de seguridad.



| CASCO FUNCTION UNIVERSAL | BOTÍN DE PROTECCIÓN | CHAQUETA FUNCTION UNIVERSAL | PANTALÓN FUNCTION UNIVERSAL |
|---|---|---|---|
| Casco duradero y económico con una gran insonorización. Reducción del nivel sonoro SNR 26 (106 dBA) EN 397. | Botín de protección con tecnología alemana. | Material anti-transpirable. Color antracita, negro y naranja de advertencia. | Material anti-transpirante muy cómodo. Color antracita, negro y naranja de advertencia. |
| Con 2 grandes aberturas de ventilación en la parte superior. | Fabricado en cuero-textil, goma y con punta de acero. | Dos bolsillos laterales y bolsillo con cremallera a la altura del pecho para guardar el Smartphone o el botiquín. | Con protección anticorte según EN 381. Ofrece una gran libertad de movimiento. |
| Con protectores de oído (EN 352) y pantalla de rejilla de nylon plegable (EN 1731). | Suela de goma resistente al aceite y al combustible según EN ISO 20345. | Libertad de movimiento en hombros y espalda, material robusto en hombros y codos. | Protección en los riñones. Protección contra espinas en la parte delantera y trasera. |
| Óptimo reparto del peso. | Doble protección ya que cuenta con puntera y suela intermedia de acero. | Con zonas de ventilación, logotipo STIHL grande en la espalda. | Con zona de ventilación en la parte trasera del muslo. Protección anticorte clase 1 (20 m/s). |



CASCO FUNCTION UNIVERSAL




BOTÍN DE PROTECCIÓN



CHAQUETA FUNCTION UNIVERSAL



PANTALÓN FUNCTION UNIVERSAL





STIHL

MOTOAZADA

Motoazada **MH 710**

La motoazada STIHL MH 710 es la combinación perfecta entre robustez, agilidad y rendimiento. Su diseño, sumado a un potente motor permiten un eficiente trabajo en terreno, asegurando que las labores a desarrollar con posterioridad entreguen el resultado que se requiere y exige en el campo.

La motoazada STIHL puedes encontrarla en www.redstihl.cl



Escanea este código QR con tu celular y conoce todo sobre la motoazada STIHL.



| Datos Técnicos | MH 710 |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Motor | STIHL EHC 700 |
| Cilindrada | 252 cc |
| Potencia | 7.0 Hp |
| Ancho de cultivo | 100 cm |
| Velocidades | 3 (2 adelante / 1 atrás) |
| Transmisión | Directa por engranajes |
| Transmisión fresas | Directa por engranajes |
| Diámetro de juego de azada | 36 cm |
| Arranque | Manual |
| Peso | 101 Kg |
| Accesorios | Surcador y juego de ruedas de hierro |



ACCESORIOS



SURCADOR



JUEGO DE RUEDAS





MOTOAZADAS

Motoazada **KF75M**

Motoazada **KF100DM**

Motoazada **KF110E**

Lo primordial para obtener un buen cultivo es tener el terreno en las mejores condiciones. Las motoazadas cumplen con esa función a cabalidad. Distintos modelos para cada necesidad y una amplia gama de accesorios permiten facilitar las distintas labores que deben realizarse, asegurando un resultado óptimo en forma cómoda y segura.

Conoce cada uno de los modelos de motoazadas y sus accesorios en www.redstihl.cl



Escanea este código QR con tu celular y conoce todo sobre las motoazadas.



| Datos Técnicos | KF75M | KF100DM | KF100E |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Cilindrada | 196 cc | 296 cc | 418 cc |
| Motor | Loncin Bencina | HSD178F Diésel. | 186FBE Diésel |
| Ancho cultivo | 75 cm | 100 cm | Regulable 80-135 cm. |
| Prof. promedio de cultivo | 10 cm. | 10 - 25 cm | 15 - 30 cm. |
| Velocidades | 1 + 1 reversa | 1 + 1 reversa | 1 + 1 reversa |
| Transmisión | Por correa | Por engranaje | Por engranajes |
| Trans. de fresas | Por cadena | Por engranaje | Por engranajes |
| Giro de fresas | Hacia adelante | Hacia adelante | Hacia adelante |
| Arranque | Manual | Manual | Eléctrico |
| Accesorios | Surcado y Juego de ruedas de fierro. | Surcador y Juego de ruedas de fierro. | Arado monosurco, Cosechador de papas, Surcador regulable, Arado doble 180°. |



KF75M



KF100DM



KF100E

ACCESORIOS



ARADO MONOSURCO



COSECHADOR DE PAPAS



SURCADOR REGULABLE



ARADO DOBLE 180°

Cub Cadet



MOTOCULTIVADORES

Motocultivador 18"

Los motocultivadores Cub Cadet son un excelente aliado para desarrollar distintas labores en su campo.

Debido a su diseño ergonómico y la calidad única de poder cambiar la dirección de fresado, hacia adelante o hacia atrás, las labores de preparación del terreno para siembra, fertilización o remoción superficial pueden ser realizadas en forma rápida y sin mayores esfuerzos.

Además, los motocultivadores Cub Cadet permiten realizar surcos instalando el accesorio surcador detrás de la fresa.

El mix completo de motocultivadores puedes encontrarlo en www.redstihl.cl



Escanea este código QR con tu celular y conoce la línea completa de motocultivadores.



| Datos Técnicos | MOTOCULTIVADOR CUB CADET |
|--------------------------|--------------------------|
| Cilindrada | 208 cc |
| Motor | Cub Cadet (Bencina) |
| Ancho cultivo | 45 cm |
| Prof. promediode cultivo | 13 cm |
| Velocidades | 1 + 1 reversa |
| Transmisión | Por correa |
| Trans. de fresas | Por cadena |
| Giro de fresas | Ambos sentidos |
| Arranque | Manual |
| Accesorio | Surcador |



CUB CADET 18"

ACCESORIOS



SURCADOR





MOTOCULTIVADORES

Motocultivador G45

Motocultivador G55

Los Motocultivadores profesionales están diseñados para hacer una completa preparación del suelo, lo que los convierte en el equipo imprescindible para su predio. Las labores de remoción, arado, segado, o realización de surcos, son posibles con solo un equipo, ya que sus accesorios son intercambiables.

El mix completo de motocultivadores puedes encontrarlo en www.redstihl.cl



Escanea este código QR con tu celular y conoce la línea completa de motocultivadores.



| Datos Técnicos | G45 | G55 |
|---------------------------|-----------------------|--|
| Potencia | 6,5 Hp | 6 Hp |
| Motor | Loncin (Bencina) | Kholer (gasolina) |
| Ancho trabajo | 50 cm | 58 cm |
| Prof. promedio de cultivo | 13 cm | 13 cm |
| Velocidades | 1 + 1 reversa | |
| Transmisión | Por engranajes | |
| Transmisión fresa | Por engranajes | |
| Giro de fresas | Hacia atrás | Hacia adelante |
| Arranque | Manual | |
| Accesorios opcionales | · Surcador retrofresa | · Surcador retrofresa · Kit de arado · Kit de segado |

ACCESORIOS



SURCADOR RETROFRESA
MOTOCULTIVADOR G45



SURCADOR RETROFRESA
MOTOCULTIVADOR G55



KIT DE ARADO
MOTOCULTIVADOR G55



KIT DE SEGADO
MOTOCULTIVADOR G55



G45



G55

The logo for Trapp, featuring the word "TRAPP" in a bold, green, sans-serif font with a registered trademark symbol. To the right of the text are several curved, parallel lines of varying lengths, suggesting a fan or a stylized 'P'.

TRITURADORES

Triturador TRF 70

Triturador TRF 80G

Triturador TRF300

Triturador TRF 300G

Triturador TRF 700G

Triturador TRF 800

Triturador JK 700

Triturador orgánico TR 200

Desgranador DM 50

Alimente a sus animales de manera óptima. Ahorre tiempo y dinero, chancando usted mismo en su predio los distintos cereales que requiere.

El mix completo de trituradores puedes encontrarlo en www.redstihl.cl



Escanea este código QR con tu celular y conoce la línea completa de trituradores.



| Datos Técnicos | TRF 70 | TRF 80 G | TRF 300 | TRF 300 G |
|-------------------|--|--|--|--|
| Motor | Weg (Eléctrico) | TRAPP (Gasolina) | Soga (Eléctrico) | TRAPP (Gasolina) |
| Potencia | 1.25 Hp | 7.0 Hp | 3.0 Hp | 7.0 Hp |
| Sistema triturado | 2 cuchillos fijos 2 martillos fijos | 2 cuchillos fijos 2 martillos fijos | 2 cuchillos fijos 10 flotantes de triturado | 2 cuchillos fijos 10 flotantes de triturado |
| Harneros | Incluye 4 (0,8 / 3,0 / 5,0 / 12 mm) | Incluye 4 (0,8 / 3,0 / 5,0 / 12 mm) | Incluye 5 (0,8 / 3,0 / 5,0 / 12 mm y liso) | Incluye 5 (0,8 / 3,0 / 5,0 / 12 mm y liso) |

| Datos Técnicos | TRF 700 G | TRF 800 (sin motor) | TRF JK 700 |
|-------------------|--|--|---|
| Motor | TRAPP (Gasolina) | Gasolina · Diésel | Soga (Eléctrico) |
| Potencia | 15 HP | 12.5 a 15 Hp (gasolina) 10 a 13 Hp (diésel) | 3 HP |
| Sistema triturado | 2 cuchillos fijos 20 flotantes de triturado | 2 cuchillos fijos 24 flotantes de triturado | 2 cuchillos fijos 2 martillos |
| Harneros | Incluye 5 (0,8 / 3,0 / 5,0 / 12 mm y liso) | Incluye 5 (0,8 / 3,0 / 5,0 / 12 mm y liso) | Incluye 5 (0,8 / 3,0 / 5,0 / 12 mm y liso) |



TRF 70



TRF 80 G



TRF 300 ELÉCTRICO



TRF 300 G



TRF 700 G



TRF 800 SIN MOTOR



TRF JK 700



| Datos Técnicos | TR 200 |
|----------------|--------|
|----------------|--------|

| | |
|----------|----------------------|
| Motor | Eléctrico Monofásico |
| Potencia | 1.25 Hp |
| Voltaje | 220 V |



El principal uso del Tritrador de Residuos Orgánicos TR 200 de Trapp es la transformación de los mismos en abono orgánico. Desarrollado con la más alta tecnología Trapp, este equipo va a proporcionarle rapidez y eficiencia en sus trabajos. Recomendado para trituración de follaje en general, restos de vegetales y frutas, podrá también chipear ramas de hasta 1". Así es como obtendrá un excelente material para el abono orgánico a través del proceso de compostaje. Cuenta con cuchillas fijadas directamente al eje del motor, además la tolva rebatible posee traba de seguridad que impide el accionamiento del mismo con las cuchillas al descubierto. **Ideal para residencias, casas de campo, huertas y agricultura.**

| Datos Técnicos | DM 50 |
|----------------|-------|
|----------------|-------|

| | |
|----------------------|----------------------|
| Motor sugerido | Eléctrico Monofásico |
| Potencia recomendada | 2 - 3 HP |
| Revoluciones | 1500 RPM |
| Máx. Rendimiento | 150 - 300 Kg/Hr |



Desgranar el maíz en forma manual ya es cosa del pasado. **El Desgranador de Maíz Trapp DM 50 le permitirá desgranar en solo segundos, separando con plena precisión la coronta de la mazorca.** Al venir sin motor, da la opción de usar motores eléctricos de 2 o 3 HP, adaptándose a sus condiciones eléctricas.



ACCESORIOS

CONJUNTO CICLONE

| Modelo | TRF 700G | TRF 800 |
|-----------|----------|---------|
| Alto (A) | 1985 mm | 2065 mm |
| Ancho (B) | 1850 mm | 2055 mm |
| Largo (C) | 1860 mm | 1735 mm |



Facilita y aumenta la productividad en el almacenamiento de los granos, ayudando en la eliminación del polvo. Tienen una capacidad de almacenamiento de 45 o 60 litros. Este conjunto ciclone es compatible con los modelos TRF 700 y TRF 800.

The logo for Bereket, featuring a red lowercase 'b' inside a white square followed by the word 'ereket' in a black sans-serif font.

ORDEÑADORAS

Ordeñadora BS 3X (VACAS)

Ordeñadora BS 2 KCX (CABRAS)

El ordeño manual ya es cosa del pasado. Con las nuevas ordeñadoras portátiles usted ahorrará tiempo y obtendrá leche en forma eficiente e higiénica. Las ordeñadoras portátiles están disponibles en dos versiones, para vacas y cabras.

El mix completo de ordeñadoras puedes encontrarlo en www.redstihl.cl



Escanea este código QR con tu celular y conoce la línea completa de ordeñadoras.



| Datos Técnicos | BS 3X (Vacas) | BS 2 KCX (Cabras) |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Motor | Eléctrico 1 Hp (220 V) | Eléctrico 1 Hp (220 V) |
| Capacidad de vacío | 180 lt/min | 180 lt/min |
| Cubeta para leche | Capacidad 40 lts. | Capacidad 40 lts. |
| Material de cubeta | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Unidades de ordeño | 2 | 2 |
| Pulsador | 2 | 1 |
| Dimensiones | 620 x 1000 x 940 cms | 620 x 1000 x 940 cms |
| Peso | 65 Kg | 63 Kg |



BS 3X (VACAS)



BS 2 KCX (CABRAS)



CHIPEADORES

Chipeador 3"

Chipeador 4"

Chipeador Triturador 3"

La reducción del volumen de ramas producto de la poda es una complicada tarea.

Con la completa gama de chipeadores que van desde las 3" hasta las 4" de diámetro, solucionará en cuestión de minutos este problema, dependiendo del usuario, podrá desechar o reutilizar para la elaboración de compost como sub producto de este residuo.

El mix completo de chipeadores puedes encontrarlo en www.redstihl.cl



Escanea este código QR con tu celular y conoce la línea completa de chipeadores.



| Datos Técnicos | CHIPEADOR 3" | CHIPEADOR 4" | CHIPEADOR TRITURADOR |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| Motor | Loncin | Loncin | Kohler |
| Cilindrada | 196 cc | 420 cc | 196 cc |
| Diámetro de chipeado Máx | 3" | 4" | 3" Por tolva lateral |
| Diámetro de triturado Máx | - | - | 1/2" (1,2 cm) Por tolva superior |
| Sistema de arranque | Manual | Manual | Manual |
| Cantidad de cuchillas fijas | 2 | 2 | 2 |
| Relación de reducción | 15:1 | 15:1 | 10:1 |
| Chipeado | Ramas | Ramas | Ramas, plásticos y latas |
| Peso | 90 kg | 120 kg | 120 kg |



CHIPEADOR 3"



CHIPEADOR 4"



CHIPEADOR TRITURADOR



PULVERIZADORAS AGRÍCOLAS

Pulverizadora a batería Electra 16
Pulverizadora carretilla Krafter

Diferentes opciones, mismo resultado. Si el control fitosanitario que tiene que hacer es dentro de invernaderos o en predios de mayor envergadura, usted podrá contar estos modelos diseñados específicamente para que la realización de esta labor que es primordial para el bienestar y salud de su cultivo sea realizada en forma óptima y fácil.

El mix completo de pulverizadoras agrícolas puedes encontrarlo en www.redstihl.cl



Escanea este código QR con tu celular y conoce la línea completa de pulverizadoras agrícolas.



| Datos Técnicos | PULVERIZADORA A BATERÍA ELECTRA 16 |
|----------------------------------|--|
| Capacidad de estanque | 18,5 Lts |
| Capacidad Neta | 17 Lts |
| Cobertura aproximada | 500/1500 m2 |
| Longitud máxima del chorro | 9 Mts |
| Altura máxima del chorro | 4,5 Mts |
| Ángulo máximo | 60° |
| Horas de trabajo aprox por carga | 8 hrs (varía según la presión utilizada) |
| Horas de de carga aprox | 4 hrs |
| Presión de trabajo | Regulable entre 1 a 5 bar |



ELECTRA 16

| Datos Técnicos | PULVERIZADORA CARRETILLA KRAFTER |
|-----------------------|--|
| Capacidad de estanque | 100 Lts |
| Potencia motor | 1,4 Kw |
| Caudal de bomba | 17-20 Lts/Min. |
| Presión de bomba | 1,0-2,0 Mpa. |
| Ruedas | Tubulares con llanta metálica |
| Peso | 65 Kg |
| Incluye | Enrollador con 30 metros de manguera y pistola metálica. Depósito lavamanos independiente. |



CARRETILLA PULVC100



NUEVOS EQUIPOS MATCH

Cortadora de piola 150 cc

Soplador de Hojas con ruedas

La nueva línea de productos MATCH es la solución para profesionales y particulares que necesitan optimizar su productividad en tareas de limpieza y mantenimiento de grandes superficies

El mix completo de equipos MATCH puedes encontrarlo en www.redstihl.cl



Escanea este código QR con tu celular y conoce la línea completa de equipos MATCH.



| Datos Técnicos | CORTADORA DE PIOLA MATCH |
|----------------|--------------------------|
|----------------|--------------------------|

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Motor | Ducar |
| Cilindrada | 150 cc |
| Potencia | 3,4 Hp |
| Tipo de avance | Empuje |
| Ancho de corte | 25" (65 cms) |
| Méridas de ruedas | 14" |
| Capacidad depósito de combustible | 3750 cc |
| Capacidad depósito de aceite | 600 cc |
| Descarga | Lateral |



CORTADORA DE PIOLA MATCH

| Datos Técnicos | SOPLADOR MATCH |
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|

| | |
|----------------------|------------------------|
| Tipo de equipo | Soplador de Hojas |
| Motor | Combustión - 4 tiempos |
| Potencia motor | 7.0 Hp |
| Cilindrada | 212 cc |
| Máximo flujo de aire | Hasta 2.410 m3/h |
| Peso | 51 Kg |



SOPLADOR MATCH



PARTIDOR DE LEÑA

Partidor de leña LSE 22

El uso del hacha para partir leña ya es cosa del pasado. Hoy la solución para la producción de leña en su campo es este partidor de leña hidráulico, equipo que de forma fácil y sin mayores esfuerzos realiza este trabajo. Destaca su versatilidad, ya que permite usarlo tanto en forma horizontal como vertical, adaptándose a las necesidades de cada usuario.

Encuentra toda la información referente al Partidor de Leña KRAFTER en www.redstihl.cl



Escanea este código QR con tu celular y conoce el Partidor de Leña KRAFTER.



| Datos Técnicos | PARTIDOR DE LEÑA |
|---------------------|-------------------|
| Modelo | LSE 22 |
| Motor | KOHLER (Bencina) |
| Potencia motor | 6.5 Hp |
| Potencia de corte | 22 toneladas |
| Longitud de corte | 63,5 cm |
| Tiempo de ciclo | 15 segundos |
| Posición de trabajo | Horiz. y Vertical |
| Hacha | 1 seccion |
| Ruedas | 16" |
| Peso | 255 Kg |



PARTIDOR DE LEÑA LSE 22



EQUIPOS OLIVÍCOLAS

Trituradora de aceitunas
Prensa hidráulica manual

Cada día toman más valor los alimentos que tengan la menor intervención de preservantes o colorantes. El aceite de oliva es uno de estos alimentos. Para que usted pueda preparar en forma óptima y conservando todas las propiedades de los olivos es que hemos diseñado esta completa línea de equipos. Con la trituradora de aceitunas usted podrá preparar la pasta idónea para comenzar el proceso de extracción y con la prensa hidráulica manual podrá extraer el líquido en frío, obteniendo un aceite extra virgen. Una real innovación para facilitar este proceso.

El mix completo de equipos olivícolas puedes encontrarlo en www.redstihl.cl



Escanea este código QR con tu celular y conoce todos los equipos olivícolas.



| Datos Técnicos | TRITURADOR DE ACEITUNAS |
|----------------|-------------------------|
|----------------|-------------------------|

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Marca | Krafter |
| Motor | Soga (Eléctrica) |
| Potencia | 2 Hp |
| Material del bastidor triturador | Acero inoxidable 314 Lts |
| Material de la base | Acero al carbono A36 |
| Espesor del acero | 4 mm |
| Peso | 30 kg. |



TRITURADOR DE ACEITUNAS

| Datos Técnicos | PRENSA HIDRÁULICA MANUAL |
|----------------|--------------------------|
|----------------|--------------------------|

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Marca | Krafter |
| Sistema de presión | 10.000 kg. |
| Capacidad de cámara | 13 lts. |
| Material de cámara | Acero Inoxidable AISI 316 |
| Material de la bolsas filtrantes | Polipropileno PON-317 |
| Capacidades de las bolsas filtrantes | 12 kg. de aceituna triturada c/u. |
| Peso | 82 kg. |



PRENSA HIDRÁULICA MANUAL



MOTOBOMBAS

Motobomba 1,5"x1,5"

Motobomba 2"x2"

Motobomba 2"x2" AP

Motobomba 3"x3" / 3"x3" Trash

Motobomba 4"x4"

En su Distribuidor Autorizado STIHL encontrará una completa gama de motobombas portátiles a combustión, diseñadas para proveerle de agua donde usted lo necesite.

Contamos con modelos con diámetros de entrada y salida entre 1" y 4" para aguas limpias, además de modelos especiales para aguas sucias.



| Datos Técnicos | 1,5" x 1,5" | 2" x 2" | 2" x 2" AP | 3" x 3" | 3" x 3" TRASH | 4" x 4" |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Caudal máximo | 200 lts/min | 500 lts/min | 500 lts/min | 750 lts/min | 750 lts/min | 1.600 lts/min |
| Diámetro | 40 mm (1,5") | 50 mm (2") | 50 mm (2") | 80 mm (3") | 80 mm (3") | 100 mm (4") |
| Altura descarga máx. | 21 m | 23 m | 60 m | 20 m | 30 m | 30 m |
| Altura succión máx. | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
| Potencia Motor | 2.5 Hp | 5.5 Hp | 5.5 Hp | 5.5 Hp | 6.5 Hp | 8 Hp |
| Peso | 13 Kg | 25 Kg | 28 Kg | 28 Kg | 39 Kg | 49 Kg |



LONCIN 1,5"x 1,5"



LONCIN 2" x 2"



LONCIN 2" X 2" AP



LONCIN 3"x 3"




LONCIN 3" x 3" TRASH



LONCIN 4"X4"

CURVAS MOTOBOMBAS LONCIN





ASERRADEROS PORTÁTILES

Aserradero Timberjick
Aserradero Big Mill
Aserradero F2

Si lo que quieres es comenzar a aserrar su propia madera, de manera sencilla y portátil, los aserraderos Logosol son para ti. Convierte tu motosierra en un aserradero portátil y maximiza tu producción de madera aserrada.

El mix completo de Aserraderos puedes encontrarlo en www.solucionesforestales.cl



Escanea este código QR con tu celular y conoce todos los Aserraderos.



| Datos Técnicos | TIMBERJICK | BIG MILL | F2 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Tipo de motor | Motosierra | Motosierra | Motosierra |
| Longitud máxima de aserrado | 2,7 mts | 2,7 mts | 3,7 mts |
| Diámetro máximo de aserrado | 60 cms | 60 cms | 50 cms |
| Peso | 5 kg | 15 kg | 50 kg |
| Motosierras recomendadas | MS 382, MS 462 y MS 661 | MS 382, MS 462 y MS 661 | MS462 y MS661 |



Big Mill (No Incluye Motosierra)



TIMBERJICK (No Incluye Motosierra)



F2 (No Incluye Motosierra)



ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO



Escanea este código QR con tu celular y descubre los Distribuidores Autorizados más cercanos a tu región y comuna. Podrás acceder también a sus direcciones, teléfonos de contacto, horarios y modalidad de atención.



WWW.REDSTIHL.CL