



TIJERA SEMI ELECTRICA

**Modelos:** PSC120W | 140W | 160W

**Tipo:** Conducción asistido por timón

**Motor:** Eléctrico AC

**Altura de trabajo:** 12 a 18mts

**Altura de elevación:** 10 a 16mts

**Capacidad de carga:** 200Kg

**Cantidad de personas:** 2

**Plataforma extensible:** Sí

**Material:** Acero



PLATAFORMA TIJERA

**Modelos:** PSC80 a PSC160

**Tracción:** 4x2

**Motor:** Eléctrico DC

**Altura de trabajo:** 8 a 16mts

**Altura de elevación:** 6 a 14mts

**Capacidad de carga:** 500Kg

**Plataforma extensible:** Sí

**Tipo de ruedas:** Sólidas

**Cantidad de ruedas:** 4



PLATAFORMAS DE ALUMINIO

**Modelos:** PSA

**Tipo:** Eléctrica

**Motor:** Eléctrico AC

**Altura de trabajo:** 10 a 18mts

**Altura de elevación:** 12 a 16mts

**Capacidad de carga:** hasta 200Kg

**Cantidad de personas:** hasta 2

**Plataforma extensible:** No

**Material:** Aluminio



BRAZO ARTICULADO

**Modelos:** PSA140CW | 160CW | 200CW

**Tracción:** 4x4

**Motor:** Diésel | Eléctrico DC

**Altura de trabajo:** 14 a 20mts

**Altura de elevación:** 12 a 18mts

**Capacidad de carga:** 230Kg

**Plataforma extensible:** Sí

**Tipo de ruedas:** Sólidas | Lisas

**Cantidad de ruedas:** 2



BRAZO REMOLCABLE

**Modelos:** PTR160 | PTR180

**Tracción:** Neutral remolque

**Motor:** Eléctrico DC | AC

**Altura de trabajo:** 16 a 18mts

**Altura de elevación:** 14 a 16mts

**Capacidad de carga:** 200Kg

**Plataforma extensible:** Sí

**Tipo de ruedas:** Neumáticas

**Cantidad de ruedas:** 2



APILADOR PORTÁTIL

**Modelo:** CLG2005HP

**Tipo:** Hombre caminando

**Motor:** Eléctrico DC

**Potencia:** 12V / 33Ah

**Altura de elevación:** 3mts

**Capacidad de carga:** 500Kg

**Peso operativo:** 219 Kg

**Tamaño de uñas:** 60x140x1.150mm

**Ancho entre uñas:** 535mm



[www.fullen.cl](http://www.fullen.cl)



Fullen International es una empresa multinacional con operaciones en Chile y Perú, enfocado a la venta y alquiler de equipos de manipulación de carga de alta calidad, Fullen se enorgullece de ser representante de LiuGong para ambos países con un amplio portafolio de productos que van desde grúas horquillas a combustión, 4x4 hasta equipos eléctricos de almacén como apiladores, transpaletas y retráctiles eléctricos.

Nuestro principal objetivo no es vender una maquina sino ganar un cliente, consideramos que un cliente es un amigo, un socio con quien construir una relación de confianza, a largo plazo y de beneficio mutuo – “win-to-win”.



## PROPÓSITO DE EMPRESA

*“Acompañar y ayudar a cada cliente en el desarrollo y crecimiento de su negocio, como lo haríamos con un amigo”*

## POST VENTA



En FULLEN entendemos que para alcanzar el éxito es fundamental respaldar al cliente con buen servicio y disponibilidad de repuestos. Es por eso que contamos con un stock permanente de repuestos originales en nuestros almacenes garantizando al cliente una repuesta inmediata a sus necesidades. Asimismo contamos con el apoyo del Centro de Distribución de Repuestos LiuGong en Sao Paulo Brasil, con tiempos de entrega sumamente eficientes.

## CLIENTES SATISFECHOS



GRÚA HORQUILLA LIVIANA

**Modelos:** Serie A | Serie C

**Capacidad de carga:** 2 a 5 toneladas

**Motor:** K25 | XC | GM | Cummins

**Combustible:** Diesel | Gasolina & GLP

**Mástil:** Doble / Triple de 3 a 7mts

**Desplazador lateral:** Sí

**Tipo de llantas:** Neumáticas | Sólidas

**Cantidad de llantas:** 4 | 6 (opcional)

**Transmisión:** Powershift



GRÚA HORQUILLA PESADA

**Modelos:** Serie CLG

**Capacidad de carga:** 5 a 45 toneladas

**Motor:** GM | Cummins | Isuzu

**Combustible:** Diesel | Gasolina & GLP

**Mástil:** Doble / Triple de 3 a 7mts

**Desplazador lateral:** Opcional

**Tipo de llantas:** Neumáticas | Sólidas

**Cantidad de llantas:** 6

**Transmisión:** Powershift



PORTA CONTENEDORES

**Modelos:** Serie CLG

**Capacidad de carga:** 45 toneladas

**Motor:** Cummins QSM11

**Combustible:** Diesel

**Mástil:** Brazo telescópico 15.060mm

**Desplazador lateral:** Sí

**Tipo de llantas:** Neumáticas

**Cantidad de llantas:** 6

**Transmisión:** ZF Powershift



GRÚA HORQUILLA SEMI TODO TERRENO

**Modelos:** Serie A

**Capacidad de carga:** 2.5 toneladas

**Motor:** XC

**Combustible:** Diesel

**Mástil:** Doble / Triple de 3 a 4.5mts

**Desplazador lateral:** Sí

**Tipo de llantas:** Neumáticas 4x4

**Cantidad de llantas:** 4

**Transmisión:** Powershift



GRÚA HORQUILLA 4X4 COMPACTA

**Modelos:** F435 | F440 | F440A | F450

**Capacidad de carga:** 2 a 5 toneladas

**Motor:** XC | Cummins

**Combustible:** Diesel

**Mástil:** Doble / Triple de 3 a 4.5mts

**Desplazador lateral:** Sí

**Tipo de llantas:** Neumáticas 4x4

**Cantidad de llantas:** 4

**Transmisión:** Powershift



GRÚA HORQUILLA 4X4 ARTICULADA

**Modelos:** F220 | F235 | F250

**Capacidad de carga:** 2 a 5 toneladas

**Motor:** XC | Cummins

**Combustible:** Diesel

**Mástil:** Doble / Triple de 3 a 4.5mts

**Desplazador lateral:** Sí

**Tipo de llantas:** Neumáticas 4x4

**Cantidad de llantas:** 4

**Transmisión:** Powershift



APILADOR REACH

**Modelo:** CLG2R

**Conducción:** Parado | Sentado

**Capacidad de elevación:** 5 a 12.5mts

**Capacidad de carga:** 1.5 a 2 Tons

**Centro de carga:** 600mm

**Motor:** Eléctrico DC

**Batería:** Plomo ácido | Litio

**Potencia:** 48V/420Ah ~ 700Ah

**Longitud de horquillas:** 1.070mm



APILADOR ELÉCTRICO

**Modelo:** CLG2020H-RF4

**Conducción:** a bordo | caminando

**Capacidad de elevación:** 4.5 a 5.5mts

**Capacidad de carga:** 2 Tons

**Centro de carga:** 600mm

**Motor:** Eléctrico DC

**Batería:** Plomo ácido | Litio

**Potencia:** 24V/240Ah

**Longitud de horquillas:** 1.150mm



TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

**Modelo:** CLG2020L-R3

**Conducción:** a bordo | caminando

**Capacidad de elevación:** 120mm

**Capacidad de carga:** 2 Tons

**Centro de carga:** 600mm

**Motor:** Eléctrico DC

**Batería:** Plomo ácido | Litio

**Potencia:** 24V/270Ah

**Longitud de horquillas:** 1.150mm



GRÚA HORQUILLA ELÉCTRICA 4 RUEDAS

**Modelo:** CLGA-SC

**Capacidad de elevación:** 3 a 6mts

**Capacidad de carga:** 2 ~ 3.5 Tons

**Centro de carga:** 500mm

**Motor:** Eléctrico DC

**Batería:** Plomo ácido | Litio

**Potencia:** 48V/500Ah ~ 80V/600Ah

**Cargador:** 80A



GRÚA HORQUILLA ELÉCTRICA 3 RUEDAS

**Modelo:** CLGA-AT

**Capacidad de elevación:** 3 a 6mts

**Capacidad de carga:** 1.6 ~ 1.8 Tons

**Centro de carga:** 500mm

**Motor:** Eléctrico DC

**Batería:** Plomo ácido | Litio

**Potencia:** 48V/500 ~ 625Ah

**Cargador:** 80A



GRÚA HORQUILLA LITIO / SE

**Modelo:** CLGA-SE

**Capacidad de elevación:** 3 a 4.8mts

**Capacidad de carga:** 2 Tons

**Centro de carga:** 500mm

**Motor:** Eléctrico DC

**Batería:** Litio

**Potencia:** 51V/205Ah

**Cargador:** 100A


# LiuGong, un competidor global

OFICINAS Y PLANTAS DE FABRICACIÓN EN LOS SEIS CONTINENTES



**20** INSTALACIONES FABRILES  
**13** SUBSIDIARIAS GLOBALES  
**5** CENTROS DE I&D CHINA | USA | UK | POLONIA | INDIA  
**17** DEPOSITOS REGIONALES DE PIEZAS  
**14** MIL EMPLEADOS  
**+300** DISTRIBUIDORES EN TODO EL MUNDO

## Más de 60 años marcando hitos





# LIUGONG

marcando hitos desde  
**1958**

**EL GIGANTE ASIATICO**

Fundado en 1958, hoy LiuGong es una fábrica líder en producción de maquinarias de construcción, vial, minería y manipulación de carga, construyendo equipos resistentes para satisfacer un mundo cada vez más exigente.

Cuenta actualmente con más de 300 distribuidores cubriendo 140 países, 20 plantas de fabricación (4 situados fuera de China), 5 centros de investigación y desarrollo de categoría mundial, 17 centros de distribución de repuestos regionales y 1.455 empleados extranjeros para brindar un mayor respaldo y soporte al mercado internacional.

**FULLEN PERU**

**FULLEN CHILE**

*“Donde haya una maquina LiuGong  
habrá soporte post venta y repuestos”*

**ESTAMOS CERCA SUYO**  
FUERTE PRESENCIA DE LIUGONG EN LATAM

**FUERTE PRESENCIA EN LATINOAMÉRICA**

-  Oficina Central LiuGong Latinoamérica, Sao Paulo Brasil
-  Fabrica equipos de construcción, Sao Paulo Brasil
-  Centro distribución de Repuestos, Sao Paulo Brasil
-  Fábrica de Grúas horquillas, Rio Tercero Argentina
-  Postventa Cono sur sede Argentina
-  Post venta Cono norte sede Colombia

CENTRO REPUESTOS y OFICINA CENTRAL LIUGONG LATAM



# ADITAMENTOS

TECNOLOGÍA AVANZADA PARA CADA NECESIDAD

**PARA GRÚAS HORQUILLAS**



STOCK DISPONIBLE  
CONSULTE POR ADITAMENTOS ESPECIALES

**FULLEN**  
superando expectativas